

VEKAMOTION 82



„Nejkrásnější
propojení interiéru
s exteriérem!“

VEKAMOTION 82

Nová generace systému zdvižně
posuvných dveří VEKA



Kvalitní profil
★★★★★★

VEKAMOTION 82

Přirozeně prosvětlený prostor

System VEKAMOTION 82 snadno navodí pocit otevřeného a prosvětleného obytného prostoru. Velké až k podlaze sahající prosklené plochy lemují decentní rámové konstrukce. Venkovní prostor se tak stává přirozenou součástí obytného prostoru.



Pohodlí s výhledem

Vychutnejte si pocit volnosti

Ještě nikdy nebylo propojení vašeho obývacího pokoje se zahradou nebo balkónem tak harmonické. Díky lehce pohyblivému posuvnému křídlu a bezbariérovému prahu přináší VEKAMOTION 82 navíc neopominutelnou výhodu, především osobám s omezenou pohyblivostí. Nezapomeňte rovněž zohlednit, že získáte prostor, protože vám neskladná dveřní křídla nebudou ubírat místo z prostoru k bydlení.



Spojení interiéru a exteriéru: vychutnejte si jedinečný výhled s novým systémem zdvižně posuvných dveří VEKAMOTION 82

VEKAMOTION 82



Dokonalost jako standard

Venku jako doma

Zažijte komfort moderního bydlení v jeho nejatraktivnější podobě. Systém zdvižně posuvných dveří VEKAMOTION 82 vám nabízí velkorysé prosklené plochy s jedinečným výhledem. Vpusťte nebe jednoduše k sobě domů.

Inovativní do posledního detailu

Se systémem VEKAMOTION 82 si užijete dokonalosti po všech stránkách. Díky inovativní konstrukci z profilů VEKA třídy A jste trvale chráněni před větrem a jinými povětrnostními vlivy, únikem tepla, hlukem a nevíтанými hosty. Dveře se přitom dají velmi lehce otevřít i zavřít a nadchnou vás atraktivním designem.




Prvotřídní ve všem

Více pro vás

Se systémem VEKAMOTION 82 získá interiér vašeho domova moderní a komfortní klima, zalité světlem. Velké skleněné plochy se štíhlým rámem otevřou váš obytný prostor a vytvoří plynulý přechod do venkovního prostoru.


Porovnání obou variant

VEKAMOTION 82



VEKAMOTION 82 nabízí již v základním provedení vysoký podíl prosklené plochy s pohledovou šířkou křídla pouze 86 mm

VEKAMOTION 82^{MAX}



U designové varianty VEKAMOTION 82^{MAX} je možné pomocí speciálního pevného křídla docílit ještě větší prosklené plochy



VEKAMOTION 82^{MAX} v detailech:

Dokonalý vzhled

U systému VEKAMOTION 82^{MAX} lze pevné křídlo zvenku téměř úplně překrýt omítkou a dosáhnout tím prakticky bezrámového vzhledu.

Maximální podíl skla

Viditelná plocha skla se na šířku zvětší o 7 cm a na výšku dokonce o 13 cm.



Štíhlý rám

Speciální pevné křídlo systému VEKAMOTION 82^{MAX} má vnitřní pohledovou výšku pouze 28 mm.

Bezbariérový průchod

U systému VEKAMOTION 82^{MAX} stejně jako u základní varianty snadno realizovatelný.


Optimální parametry pro náročného majitele nemovitostí

Vysoká přidaná hodnota ve všech detailech

Systém VEKAMOTION 82 je přínosem ve všech ohledech. Jedním z významných faktorů je vynikající stabilita propracovaného vícekomorového systému. Kromě vysoké kvality profilů, kterou je společnost VEKA po celém světě známá, je to dáno také velkoryse navrženými ocelovými výztuhami po celém obvodu rámu. Díky nim VEKAMOTION 82 umožňuje výrobu velkých elementů s moderními, ale těžkými tepelně izolačními skly. Navíc si můžete být jistí, že vaše zdvižně posuvné dveře budou dlouho fungovat bezproblémově a bezpečně.

Kvalita bez kompromisů

Systém VEKAMOTION 82 je vyráběn výhradně z profilů třídy A v souladu s normou DIN EN 12608. Mimořádně silné stěny těchto kvalitních profilů zaručují vyšší nosnost a tvarovou stabilitu, než je tomu u profilů méně kvalitních.



Mimořádně silné vnější stěny

Tloušťka stěny ve třídě A 3 mm (±0,2 mm)

Vysoká odolnost proti vloupání

Důležitý je také pocit bezpečí: VEKAMOTION 82 ztíží nezvaným návštěvníkům proniknutí do domu díky velkoryse navrženým ocelovým výztuhám v rámu i křídle. Ve spojení se speciálním kováním a zasklením lze spolehlivě docílit ochrany proti vloupání až po třídu odolnosti RC 2, kterou policie doporučuje.

Dvě velkoryse navržené ocelové výztuhy v rámu zaručují maximální stabilitu




Vaše nové oblíbené místo

Dokonce i když venku řádí vichřice, můžete si doma užívat pohodlí, protože zdvižně posuvné dveře VEKAMOTION 82 vás snadno ochrání před větrem i nárazovým deštěm. Postará se o to nově vyvinutý koncept systému těsnění. Proti robustnímu těsnění se speciálně přizpůsobeným tvarováním nemá šanci průvan ani vlhkosti.

Ukázkové tepelně izolační hodnoty

Součinitel prostupu tepla neboli hodnota U ukazuje, jak dobře jednotlivé stavební prvky izolují. Díky vynikající izolační hodnotě rámové konstrukce $U_{f,m}$ je možné u systému VEKAMOTION 82 při použití moderních izolačních skel dosáhnout u celého elementu izolační hodnoty U_d až 0,73 W/(m²K).



Vzhledem k neustále stoupajícím nákladům na energii nabývají moderní okna a dveře nebyvale na důležitosti. Výměnou zastaralých oken a dveří snížíte nejen náklady za vytápění, ale zároveň tím předejdete i zvyšujícím se nákladům na energii.

VEKAMOTION 82



$$U_{f,m} \text{ (rám)} = 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

$$U_d \text{ (celý prvek)*} = \text{až } 0,78 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

* se zasklením $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, $\psi_g = 0,031 \text{ W/(mK)}$, při velikosti prvku 3,5 x 2,3 m

VEKAMOTION 82^{MAX}



$$U_{f,m} \text{ (rám)} = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

$$U_d \text{ (celý prvek)*} = \text{až } 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

Individuální jako vy!

Neomezené možnosti při navrhování

Systém VEKAMOTION 82 lze díky elegantní a úzké pohledové šířce harmonicky začlenit do architektury vašeho domu. Pokud máte v plánu docílit unikátního vzhledu, můžete kromě klasické bílé použít i individuální barevné akcenty. Jedinečná rozmanitost snadno udržovatelných povrchových úprav umožňuje zvolit barevný odstín a vzhled materiálu zcela podle vašeho přání.

Dekorační fólie VEKA

Program fólií VEKA vám nabízí více než 60 atraktivních dekorů: od imitace dřeva, opracovaného kovu až po síť a výrazné jedolité barvy.



VEKA SPECTRAL

Inovativní povrchová úprava od společnosti VEKA: vybírat lze z široké škály moderních barevných odstínů, které vás dokáží každodenně fascinovat svým ultramatným vzhledem a na dotek samětově hebkým povrchem.




I u systému VEKAMOTION 82 si můžete vychutnat jedinečný vzhled a haptiku povrchové úpravy VEKA SPECTRAL, např. v barevném odstínu VEKA SPECTRAL umbra ultramatt



Hliníkové opláštění

Zcela jednoduše lze zkombinovat také vzhled ušlechtilého kovu s téměř nevyčerpatelnou paletou barev RAL.



Hliníkové opláštění nabízí další možnosti elegantního designu



Trvalá udržitelnost u společnosti VEKA

Společnost VEKA, jako jeden z předních světových výrobců profilových systémů je rodinnou společností s jasnou hodnotovou orientací. Z našeho vědomí odpovědnosti vůči zaměstnancům, obchodním partnerům a životnímu prostředí vyplývá důležitý cíl našeho podnikání – trvale udržitelné jednání a chování. Profily systému VEKAMOTION 82 jsou téměř 100% recyklovatelné. Získaný recyklát lze použít při výrobě nových profilových systémů VEKA - zcela ve smyslu oběhového hospodářství orientovaného na budoucnost.

Více informací najdete zde:
www.vekamotion82.de



vinyl^{plus}

Rewindo

Partner VEKA ve vašem okolí:

